Cajón aluminio perfilado 90º para Compacto

Ficha técnica


Cajón de aluminio perfilado de 90º en 4 partes para instalación en sistema compacto de persiana, en los que el cajón se integra en la carpintería. La amplia selección de tamaños y colores ofrece soluciones para cubrir diferentes necesidades.

Características técnicas

Aleación aluminio	3005		
Espesor nominal aluminio	0,68 mm		
Dureza aluminio	H44		
Lacado	Polyester + Epoxy		
Durabilidad del lacado	Norma UNE EN 1396:2008		
Tamaños disponibles	137 – 165 – 180 – 205 – 250		
Ancho máximo recomendado	Ver ficha de la lama escogida*		

Dimensiones (mm)

	137	165	180	205
Α	137	165	180	205
В	142	170	185	210
С	137	165	180	205
D	30	30	30	30
ØE	132	160	175	200



Guías compatibles

1484 PALA LISA-120 / 1416 PALA LISA-160 / 1763 PERCOR-120 / 1755-S PERCOR-155 / 1768-S PERCOR-168 / 1780-S PERCOR-180 / 1798-S PERCOR-198 / 1550 H-25 CENTRAL

Lamas compatibles

PS-39 / PS-45 / PERMOSQUI PS-49 / R-45 / C-45C / C-39 / R-40 / C-50 PLUS / EXC-40 / EXR-45 / PERMOLUZ-24 / PVC R-40 MODAPLAS

